

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Тележка-шпилька АВАТ (АБАТ) ТШГ-15, 15 уровней для
противней 330x460 мм 21000005481
(21000005481)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000005481

Характеристики товара

Фото 21000005481

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Тележка-шпилька АВАТ (АБАТ) ТШГ-15, 15 уровней для противней 330x460 мм 21000005481

Тележка-шпилька АВАТ (АБАТ) ТШГ-15, 15 уровней для противней 330x460 мм является вспомогательным оборудованием для предприятий общественного питания и используется для установки и транспортировки до 15 противней 330x460 мм, используемых в конвекционных печах КПП-4П, КПП-4Э, КПП-4М, КПП-4ЭМ.

Особенности:

- 15 уровней для установки противней размером 330x460 мм, используемых в конвекционных печах КПП-4П, КПП-4Э, КПП-4М, КПП-4ЭМ
- расстояние между уровнями 85 мм
- грузоподъемность 100 кг
- оснащена 4-мя обрешеченными поворотными колесами d 100 мм, два из которых снабжены тормозными устройствами
- в конструкции тележки предусмотрены фиксаторы, которые предотвращают возможность выпадения противней при транспортировке
- сварной каркас
- все кромки обработаны для безопасной работы персонала при эксплуатации и санитарной обработке

Документация для Тележка-шпилька для противней ТШГ-15

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 3 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Тележка-шпилька АВАТ (АБАТ) ТШГ-15, 15 уровней для противней 330x460 мм 21000005481

Длина, мм	411
Ширина, мм	516
Высота, мм	1566
Вес нетто, кг	18
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	12
Противень	460x330
Максимальная загрузка, кг	100
Артикул производителя	21000005481

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Тележка-шпилька АВАТ (АБАТ) ТШГ-15, 15 уровней для противней 330x460 мм 21000005481



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>