

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-35Н-3,5 71000019994
(71000019994)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 71000019994

Характеристики товара

Фото 71000019994

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-35Н-3,5 71000019994

Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-35Н-3,5 предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде. Используемая посуда должна обладать магнитными свойствами (к ней должен притягиваться магнит) и иметь плоское дно. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда.

Особенности:

- стеклокерамическая рабочая поверхность толщиной 6 мм
- полностью из нержавеющей стали
- независимые индукторы
- три зоны нагрева
- плавная регулировка температуры нагрева от +60 до +240 °С (значения мощности нагрева от "1" до "9")
- в обычном режиме максимальная потребляемая мощность при работе одной зоны нагрева - 3,5 кВт
- в обычном режиме максимальная потребляемая мощность при работе всех конфорок - $3 \times 3,5 = 10,5$ кВт

Технические характеристики:

- минимальный диаметр посуды - 120 мм
- максимальный диаметр посуды - 270 мм
- вентиляторы охлаждения включаются автоматически при достижении температуры +40 °С внутри плиты и отключаются при понижении температуры до +35 °С
- автоматическое отключение индукторов при отсутствии посуды
- моющийся легкосъемный жироулавливающий фильтр
- защита от скачков напряжения
- в комплекте сетевой кабель, рассчитанный на напряжение 400 В, с заземляющим контактом
- может устанавливаться на модуль нижний МН-35

Режимы работы:

- режим нагрева по мощности (работает по умолчанию при включении зоны нагрева)
- режим нагрева по температуре

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- режим таймера по мощности (таймер от 1 мин до 180 мин)
- режим таймера по температуре (таймер от 1 мин до 180 мин)

Документация для Индукционная плита КИП-35Н-3,5

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-35Н-3,5 71000019994

Длина, мм	1035
Ширина, мм	500
Высота, мм	470
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	10.5
Вес нетто, кг	54
Температурный режим, °С	От 60 до 240
Панель управления	Электромеханическая
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество конфорок	3
Конфорка	Индукционная
Высота максимальная, мм	490
Артикул производителя	71000019994

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-35Н-3,5 71000019994



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 8 из 8