

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Печь ротационная АВАТ (АБАТ) РПШ-18-8-6ЛР серии LIGHT -
разборная конструкция 21000003076
(21000003076)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000003076

Характеристики товара

Фото 21000003076

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Печь ротационная АВАТ (АБАТ) РПШ-18-8-6ЛР серии LIGHT - разборная конструкция 21000003076

Печь ротационная АВАТ (АБАТ) РПШ-18-8-6ЛР серии LIGHT - разборная конструкция, предназначен для выпечки широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно.

Основные преимущества ротационного пекарского шкафа РПШ-18-8-6ЛР серии LIGHT:

- разборная конструкция;
- легкость и удобство в управлении;
- новый лаконичный дизайн;
- теплоизоляция 80 мм;
- степень защиты корпуса от попадания влаги соответствует стандарту IPx4;
- увеличенное стекло двери позволяет следить за процессом приготовления даже в полностью загруженной камере;
- конструкцией предусмотрена возможность слива избыточной влаги из камеры;
- возможность программирования до 110 программ (до 4-ех этапов в каждой);
- возможность обновления прошивки контроллера через USB-разъем;
- совершенная аэродинамика обеспечивает равномерную температуру по всей рабочей камере и совместно с вращением тележки позволяет достичь равномерной окраски выпечки на всех уровнях тележки-шпильки;
- после завершения процесса приготовления поворотная рама автоматически устанавливается в положение для выкатывания тележки-шпильки;
- боковые и задняя стенки окрашены полимерной порошковой краской под "шагрень"

Характеристики:

- Номинальная потребляемая мощность, кВт: 53
- Тип оборудования: Ротационная печь
- Тип питания: Электричество
- Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов, кВт: $3 \times 0,37 = 1,1$
- Номинальная потребляемая мощность электродвигателя вытяжки, кВт: 0.12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- Время разогрева печи в режиме сухого нагрева, мин, не более: 20 (до +270°C)
- Расход воды при работе в комбинированном режиме, л/час: 9
- Частота вращения электродвигателей вентилятора, об/мин: 1400
- Частота вращения поворотной рамы, об/мин: 3.7
- Количество устанавливаемых тележек типа ТШГ, шт.: 1 (ТШГ-18-8-6)

Документация для Печь ротационная РПШ-18-8-6ЛР серии LIGHT - разборная конструкция

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Печь ротационная АВАТ (АБАТ) РПШ-18-8-6ЛР серии LIGHT - разборная конструкция 21000003076

Длина, мм	1707
Ширина, мм	1825
Высота, мм	2484
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	53
Вес нетто, кг	950
Температурный режим, °С	До 270
Панель управления	Электронная
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Артикул производителя	21000003076

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Печь ротационная АВАТ (АБАТ) РПШ-18-8-6ЛР серии LIGHT - разборная конструкция 21000003076



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



EURONORM	VS	GASTRONORM
600 x 400 мм 600 x 500 мм  • Универсальные лотки • Делители и разделочные доски • Телескопические • Регулируемые температурные шкафы • Шкафы расточечные Легко использовать в печи для выпечки круассанов, бриошей и другой выпечки в больших количествах, т.е. имеет большой размер  Используются в холодильниках для хранения овощей, фруктов и ягод, т.е. для транспортировки и хранения Применяются в ресторанах, особенно в барах и кафе	Каждый стандартный блок Варианты (200) Продукты (200) Особенности Варианты Распространены	GN 1/1 = 520 x 325 мм Размеры GN 1/1: GN 1/1 : 520 x 325 мм GN 1/2 : 260 x 325 мм GN 1/3 : 170 x 325 мм GN 1/4 : 130 x 325 мм GN 1/5 : 104 x 325 мм GN 1/6 : 80 x 325 мм GN 1/7 : 60 x 325 мм GN 1/8 : 40 x 325 мм GN 1/9 : 30 x 325 мм GN 1/10 : 20 x 325 мм GN 1/11 : 15 x 325 мм GN 1/12 : 10 x 325 мм GN 1/13 : 5 x 325 мм GN 1/14 : 2,5 x 325 мм GN 1/15 : 1,25 x 325 мм GN 1/16 : 0,625 x 325 мм GN 1/17 : 0,3125 x 325 мм GN 1/18 : 0,15625 x 325 мм GN 1/19 : 0,078125 x 325 мм GN 1/20 : 0,0390625 x 325 мм • Универсальные лотки • Делители и разделочные доски • Телескопические • Регулируемые температурные шкафы • Шкафы расточечные • Шкафы карточные • Шкафы для хранения овощей • Шкафы для хранения фруктов • Шкафы для хранения мяса • Шкафы для хранения рыбы • Шкафы для хранения птицы • Шкафы для хранения яиц • Шкафы для хранения молока • Шкафы для хранения сливок • Шкафы для хранения сметаны • Шкафы для хранения йогурта • Шкафы для хранения кефира • Шкафы для хранения творога • Шкафы для хранения сыра • Шкафы для хранения колбас • Шкафы для хранения сосисок • Шкафы для хранения ветчины • Шкафы для хранения火腿 • Шкафы для хранения мяса • Шкафы для хранения рыбы • Шкафы для хранения птицы • Шкафы для хранения яиц • Шкафы для хранения молока • Шкафы для хранения сливок • Шкафы для хранения сметаны • Шкафы для хранения йогурта • Шкафы для хранения кефира • Шкафы для хранения творога • Шкафы для хранения сыра • Шкафы для хранения колбас • Шкафы для хранения сосисок • Шкафы для хранения ветчины • Шкафы для хранения火腿 Большой выбор форм, от самых маленьких (GN 1/20) до больших (GN 1/1) • Возможность точной регулировки температуры • Глубина варьируется от 20 до 300 мм  Применяются для хранения и транспортировки продуктов, для хранения в холодильнике, в морозильнике, в шкафу для хранения Решка, СРТ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>