

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Шкаф холодильный АВАТ (АБАТ) ШХ-1,4-02 краш. 71000002403  
(71000002403)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 71000002403

---

Характеристики товара

---

Фото 71000002403

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## Описание Шкаф холодильный АВАТ (АБАТ) ШХ-1,4-02 краш. 71000002403

Холодильный шкаф АВАТ (АБАТ) (Чувашторгтехника) ШХ-1,4-02 краш. предназначен для охлаждения напитков, готовых блюд и свежих пищевых продуктов на территории предприятий торговли (в супермаркетах, на рынках), а также на кухнях пиццерий, ресторанов, столовых и кафе.

Конструкция выполнена из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Изоляция стенок выполнена методом заливки пенополиуретаном. Эксплуатация шкафа допускается при температуре окружающей среды до 43 °С и относительной влажности от 40 до 70%

### Особенности:

- Герметичный цельнозаливной (пенополиуретаном) корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
- Толщина стенок камеры 57 мм.
- Температура в камере от -5 до +5 С.
- Эксплуатация допускается при температуре окружающего воздуха до +43 С, относительной влажности от 40 до 70%.
- Хладагент фреон R404a.
- Восемь полок-решеток размером 682 на 570 мм. Каждая выдерживает нагрузку в 40 кг.
- ТЭН оттайки (автоматическая оттайка).
- Герметичный компрессор Danfoss.
- Динамическая система охлаждения обеспечивает равномерное охлаждение продуктов на всех полках.
- Нижнее расположение агрегата облегчает доступ для обслуживания.
- Механический замок.
- Светодиодное освещение внутреннего пространства.
- Концевой микропереключатель, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открывании двери.
- Возможность установки двери как в положении "справа-налево", так и "слева-направо".
- Ножки регулируются по высоте.
- Ванна выпаривания конденсата.
- Габаритные размеры: 1485x850x2050 мм.

## Документация для Шкаф холодильный универсальный ШХ-1,4-02 краш.

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## Характеристики Шкаф холодильный АВАТ (АБАТ) ШХ-1,4-02 краш. 71000002403

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Серия                      | ШХ               |
| Страна-производитель       | Россия           |
| Длина, мм                  | 1485             |
| Ширина, мм                 | 850              |
| Высота, мм                 | 2050             |
| Напряжение, В              | 220              |
| Потребляемая мощность, кВт | 9.2              |
| Вес нетто, кг              | 200              |
| Температурный режим, °С    | От -5 до 5       |
| Объем, л                   | 1500             |
| Материал корпуса           | Крашенный металл |
| Количество дверей          | 2                |
| Тип дверей                 | Распашной        |
| Тип температурного режима  | Универсальный    |
| Полезный объем, л          | 1470             |
| Хладагент                  | R404a            |
| Исполнение двери           | Глухая           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Тип охлаждения         | Динамическое |
| Расположение агрегата  | Нижнее       |
| Холодильный агрегат    | Встроенный   |
| Перенавешиваемая дверь | Да           |
| Замок                  | Да           |
| Артикул производителя  | 71000002403  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## **Фото Шкаф холодильный АВАТ (АБАТ) ШХ-1,4-02 краш. 71000002403**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

Страница 7 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

Простой рецепт успеха!



**1500 л**

Полный объем камеры

**1470 л**

Полезный объем камеры

**-5...+5°C**

Температура в камере

- Динамическое охлаждение
- 8 полок 682x570 мм
- 5,7 см теплоизоляция
- 9,2 кВт/сутки, 230 В

Условия эксплуатации:  
до +43°C, влажность 40-70%



Срок службы  
**12 лет!**

[www.abat.ru](http://www.abat.ru)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>