

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Расстоечная камера АВАТ (АБАТ) ШРТ-4ЭШ (с крышкой)
21001801216
(21001801216)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21001801216

Характеристики товара

Фото 21001801216

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Расстоечная камера АВАТ (АБАТ) ШРТ-4ЭШ (с крышкой) 21001801216

Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-4ЭШ (с крышкой), изготовленный компанией АВАТ (АБАТ) используется предприятиями общепита для расстойки изделий из теста.

В нем размещено четыре полки. Температура шкафа регулируется в диапазоне от 40 до 85 °С.

За счет естественного движения теплых потоков воздуха (пара) снизу вверх происходит распределение тепла в камере. Под воздействием температуры влага испаряется из ванночки. Так достигается эффект пароувлажнения. Благодаря стеклянной двери и подсветке в камере, Вы сможете контролировать процесс расстойки. Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-4ЭШ можно установить вместо подставки к пекарскому шкафу АВАТ (АБАТ).

Рабочая камера оснащена осветительными лампами. За счет прозрачности дверок имеется возможность отслеживать ход расстойки. В дверцы вмонтировано термостойкое стекло, отлично переносящее высокие температуры. Дверцы оснащены компактными удобными ручками. В комплектацию аппарата входят 4 полки-решетки.

Расстоечная камера оснащена двумя ваннами, в которые заливается вода. В процессе тепловой обработки хлебобулочных изделий вода увлажняет воздух в камере, что положительно сказывается на структуре теста. Панель управления оборудована светосигнальной арматурой.

Особенности:

- Пароувлажнение
- Подсветка камеры
- Распределение тепла в камере
- Количество ТЭНов: 1 шт.
- Количество ванн: 2 шт.
- Время разогрева 20 мин.
- Объем воды, заливаемой в ванну: 1 л
- Количество устанавливаемых хлебных форм: 48 шт.
- Количество устанавливаемых гостроемкостей GN 1/1: 4 шт.
- Уровень влажности в камере: 50-95 %
- Полезный объем камеры: 0.427 м3
- Есть крыша

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Документация для Шкаф расстоечный ШРТ-4-ЭШ-01 (с крышей)

[Сертификат соответствия](#)

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Сертификат соответствия](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Расстоечная камера АВАТ (АБАТ) ШРТ-4ЭШ (с крышкой) 21001801216

Серия	ШРТ 4
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	1300
Ширина, мм	1022
Высота, мм	650
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	1.3
Вес нетто, кг	99
Температурный режим, °С	От 30 до 85
Объем, л	41
Панель управления	Электромеханическая
Количество ТЭНов	1
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	4
Количество дверей	2
Цвет	Серебристый
Время разогрева, мин	20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Способ установки

Напольный

Артикул производителя

21001801216

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Расстоечная камера АВАТ (АБАТ) ШРТ-4ЭШ (с крышкой) 21001801216



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>