

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Прилавок-витрина тепловой АВАТ (АБАТ) ПВТ-70КМ
21000802090
(21000802090)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000802090

Характеристики товара

Фото 21000802090

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Прилавок-витрина тепловой АВАТ (АБАТ) ПВТ-70КМ 21000802090

Прилавок-витрина тепловой АВАТ (АБАТ) (Чувашторгтехника) ПВТ-70КМ используется для недолговременного хранения кондитерских и мелкоштучной хлебобулочной изделий в теплом состоянии, а также других продуктов питания на тарелках, подносах и других функциональных емкостях.

Внутреннее пространство прилавка-витрины теплового АВАТ (АБАТ) ПВТ-70КМ обогревается теплым воздушным потоком или паром, который поступает из ванны, подогреваемой ТЭНами. В витрине прилавка установлен вентилятор, который равномерно распределяет воздух. Прилавок-витрина оборудован лампами подсветки и регулируемые по высоте ножками.

Особенности:

- Вентилятор
- Лампы подсветки
- Регулируемые по высоте ножки
- Полезная площадь витрины: 2,04 м²
- Диапазон регулирования температуры воздуха в витрине: 20-60 °С
- Время разогрева прилавка до рабочей температуры: 40 мин.
- Объем воды заливаемый в ванну: 5 л
- Количество ТЭНов: 2 шт.
- Влажность воздуха на полках: 15-30 %

Документация для Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70КМ

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Прилавков-витрина тепловой АВАТ (АБАТ) ПВТ-70КМ 21000802090

Серия	Аста
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	1120
Ширина, мм	705
Высота, мм	1720
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	2.16
Вес нетто, кг	116
Температурный режим, °С	От 20 до 60
Панель управления	Электромеханическая
Количество ТЭНов	2
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Цвет	Красный
Время разогрева, мин	40
Ширина максимальная, мм	1030
Способ установки	Напольный
Артикул производителя	21000802090

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Прилавок-витрина тепловой АВАТ (АБАТ) ПВТ-70КМ 21000802090



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>