

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Прилавок-витрина тепловой АВАТ (АБАТ) ПВТ-70М
21000080515
(21000080515)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000080515

Характеристики товара

Фото 21000080515

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Прилавков-витрина тепловой АВАТ (АБАТ) ПВТ-70М 21000080515

Прилавков-витрина тепловой АВАТ (АБАТ) (Чувашторгтехника) ПВТ-70М используется для недолговременного хранения кондитерских и мелкоштучной хлебобулочной изделий в теплом состоянии, а также других продуктов питания на тарелках, подносах и других функциональных емкостях.

Внутреннее пространство прилавка-витрины обогревается теплым воздушным потоком или паром, который поступает из ванны, подогреваемой ТЭНами. В витрине прилавка установлен вентилятор, который равномерно распределяет воздух. Прилавков-витрина оборудован лампами подсветки и регулируемые по высоте ножками.

Особенности:

- Лампы подсветки
- Регулируемые по высоте ножки
- Вентилятор
- Количество ТЭНов: 2 шт.
- Диапазон регулирования температуры в витрине: 20-85 °С
- Время разогрева до рабочей температуры: 40 мин.
- Влажность воздуха на полках: 15-30 %

Документация для Прилавков-витрина тепловой ПВТ-70М

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Сертификат соответствия](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Прилавков-витрина тепловой АВАТ (АБАТ) ПВТ-70М 21000080515

Серия	Патша
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	1120
Ширина, мм	805
Высота, мм	1720
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	2.59
Вес нетто, кг	123
Температурный режим, °C	От 20 до 85
Панель управления	Электромеханическая
Количество ТЭНов	2
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Цвет	Серебристый
Время разогрева, мин	40
Ширина максимальная, мм	1030
Способ установки	Напольный
Артикул производителя	21000080515

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Прилавок-витрина тепловой АВАТ (АБАТ) ПВТ-70М 21000080515



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>