

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сковорода опрокидывающаяся АВАТ (АБАТ) ЭСК-80-0,27-40
21000001591
(21000001591)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000001591

Характеристики товара

Фото 21000001591

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Сковорода опрокидывающаяся АВАТ (АБАТ) ЭСК-80-0,27-40 21000001591

Сковорода электрическая АВАТ (АБАТ) (Чувашторгтехника) ЭСК-80-0,27-40 используется на крупных предприятиях общественного питания как для жарки продуктов основным способом, так и для припускания рыбных, овощных, мясных блюд, пассирования овощей и тушения.

В сковороду встроен регулятор, который плавно осуществляет регулировку температуры. С помощью ТЭНов тепло равномерно распределяется по поверхности чаши. Благодаря тому, что толщина дна чаши составляет 10 мм, тепло надежно удерживается во время приготовления.

В сковороде реализован механизм подъема и опускания чаши. Этот фактор обеспечивает удобство обслуживания сковороды и простоту ее очистки после использования. Крышка фиксируется в любом положении и предотвращает потерю тепла.

Особенности:

- Откидная крышка с возможностью фиксирования во всех положениях
- Время разогрева пода чаши до 230 °С: 12 мин.
- Расход электроэнергии: 1,4 кВт/ч
- Внутренние размеры чаши сковороды: 577x470x195 мм
- Толщина дна чаши: 10 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Защита от перегрева
- Количество ТЭНов: 3 шт.

Документация для Сковорода ЭСК-80-0,27-40 электрическая

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Сковорода опрокидывающаяся АВАТ (АБАТ) ЭСК-80-0,27-40 21000001591

Серия	ЭСК 80
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	800
Ширина, мм	899
Высота, мм	950
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	9
Вес нетто, кг	101
Температурный режим, °С	От 20 до 275
Панель управления	Электромеханическая
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Опрокидывание	Ручное
Время разогрева, мин	12
Способ установки	Напольный
Объем чаши, л	40
Площадь пода чаши, м²	0.27
Артикул производителя	21000001591

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Фото Сковорода опрокидывающаяся АВАТ (АБАТ) ЭСК-80-0,27-40
21000001591**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>