

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Котел пищеварочный газовый АВАТ (АБАТ) КПГМ-100-ОР
11000010323
(11000010323)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 11000010323

Характеристики товара

Фото 11000010323

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Котел пищеварочный газовый АВАТ (АБАТ) КПГМ-100-ОР 11000010323

Котел пищеварочный газовый АВАТ (АБАТ) (Чувашторгтехника) КПГМ-100-ОР устанавливается на кухнях столовых, кафе и ресторанов для приготовления супов, каш, пюре, соусов, а также для кипячения воды. Главным преимуществом газового котла является экономичность его эксплуатации: стоимость потребляемого газа в 3 раза ниже, чем стоимость электроэнергии, потребляемой за такое же время работы.

В котле имеется возможность использования как природного, так и сжиженного газа. В комплекте 2 установленные форсунки на двух горелках, настроенных на природный газ, и 2 сменные - для сжиженного газа.

Особенности:

- Корпус из аустенитной нержавеющей стали AISI 304
- Объем варочного сосуда 100 л
- Опрокидывание с помощью ручного привода
- Максимальный угол опрокидывания - 100°
- Аналоговая панель управления
- Температура приготовления продукта до +100 °С
- Кран залива воды в варочный сосуд
- Откидная крышка фиксируется в верхнем положении

Документация для Котел пищеварочный КПГМ-100-ОР (газовый)

[Сертификат соответствия](#)

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Котел пищеварочный газовый АВАТ (АБАТ) КПГМ-100-ОР 11000010323

Серия	КПГМ
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	963
Ширина, мм	1284
Высота, мм	1258
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	0.5
Вес нетто, кг	146
Панель управления	Электромеханическая
Опрокидывание	Ручное
Время разогрева, мин	70
Способ установки	Напольный
Газовая мощность, кВт	13.5
Объем емкости, л	100
Артикул производителя	11000010323

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Котел пищеварочный газовый АВАТ (АБАТ) КПГМ-100-ОР 11000010323



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>